



Общество с ограниченной ответственностью  
**Правильный  
Выбор**

630009 г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 16, а/я 62, т/ф.(383) 266-61-07, 266-08-39, 210-69-25  
ИНН 540 541 4915, КПП 540 501 001, р/счет 4070 2810 2013 8000 0335 в ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск,  
кор/с 3010 1810 1000 0000 0821, БИК 045 004 821, ОГРН 1105476016062 от 28.05.2010 г.  
e-mail: photo@uspekh.ru,

Исх. № 897/14  
от «27» ноября 2014 г.

Кому:  
УФАС по Иркутской области  
664025, г. Иркутск,  
ул. Российская, д. 17

Заявитель:  
ООО «Правильный выбор»  
630009, г. Новосибирск,  
ул. Добролюбова, д. 16

#### ЖАЛОБА

на действия заказчика при составлении технической документации открытого аукциона в электронной форме на поставку анализатора бактериологического для нужд ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» (номер извещения 31401670218).

1	Наименование заказчика	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» (ОГБУЗ «ИОИКБ»)
2	Место нахождения, почтовый адрес	664043 Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90
3	Контактный телефон Заказчика, с указанием ответственного лица	Бодоева Елена Алексеевна; тел.: (3952) 59-35-43, Email: <a href="mailto:iglen@mail.ru">iglen@mail.ru</a>
4	Наименование, место нахождения организации-заявителя, подавшего жалобу.	ООО «Правильный выбор» 630009 Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 16 Тел. 8 -913-798-1016 <a href="mailto:pravibor@gmail.com">pravibor@gmail.com</a>
5	Размещаемый заказ	поставка анализатора бактериологического для нужд ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»


#### Обжалуемые действия заказчика

«07» ноября 2014г. на сайте <http://zakupki.gov.ru> было размещено извещение о закупке путём проведения электронного аукциона 2-223-ЭА/14 на право заключения договора на поставку анализатора бактериологического для нужд ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница», № извещения 31401670218.

Техническое задание в отношении предмета поставки составлено заказчиком таким образом, что оказались допущенными нарушения п.1 ч.1 ст. 33 и п.1 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В пункте 2.10 Технической документации установлено требование не к предмету поставки, а к материалу из которого должны быть изготовлен предмет поставки (по мнению заказчика флаконы должны

*Время 15:54*



...ть изготовлены именно из стекла), что препятствует возможности аналогичным товарам других производителей выполненных из высокопрочного пластика быть предметом аукциона и является грубейшим нарушением антимонопольного законодательства РФ.

В соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик не должен устанавливать требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, кроме отдельных, предусмотренных законом случаев.

Более того, ч.2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регламентирует, что Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Таким образом, просим принять все доводы нашей жалобы, признать данную жалобу обоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений при составлении технического задания к данному открытому аукциону в электронной форме.

К настоящей жалобе прилагаем:

1. Копия Приказа о назначении директора ООО «Правильный выбор» (на 1 листе);
2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 2-223-ЭА/14 (2 листа);
3. Техническое задание к аукциону в электронной форме № 2-223-ЭА/14 (4 листа);

Директор ООО «Правильный выбор»

/Романюк О.Н./

