


Исх.№ 26/15 от «13» августа 2015г.

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по Иркутской области

г.Иркутск, ул. Российская, 17, 664025

От кого: ООО «Аналит-Сервис»

664003, РФ, г.Иркутск, ул.Свердлова,41



Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1. Заказчик: ОАО «РЖД». Закупка осуществляется для нужд Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД».

Место нахождения заказчика: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. 334, 439, 441.

Почтовый адрес заказчика: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. 334, 439, 441.

Контактное лицо: главный специалист Макаров Павел Викторович.

Адрес электронной почты: pmakarov@irk.esrr.ru.

Номер телефона: (3952) 64-32-66, 64-42-87, 64-38-13.

Номер факса: (3952) 64-38-09.

2. Участник размещения заказа (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Аналит-Сервис», ИНН 3808176071, Юридический адрес: 664003, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 41, т. (3952) 67-58-82, E-mail: aserv38@gmail.com, контактное лицо: Лоншаков Леонид Сергеевич, т.89501134853.

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: <http://tender.rzd.ru>

4. Номер извещения: № 6515/ОАЭ-ЦДМВ/15

Наименование аукциона: «Открытый аукцион № 6515/ОАЭ-ЦДМВ/15 на право заключения договора по разработке проекта санитарно-защитной зоны моторвагонного депо Иркутск-Сортировочный»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 24.07.2015.

5. Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе Заказчик составил аукционную документацию таким образом, что это привело к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

6. Доводы жалобы: Аукционная документация к открытому аукциону № 6515/ОАЭ-ЦДМВ/15 ОАО «РЖД» содержит в Разделе 2, п.2.2. и п.2.3. требования к квалификации Участника, ограничивающие конкуренцию в связи с необоснованным ограничением числа участников закупки.

По п.2.2.: требование к Участнику о наличии конкретных марок и моделей оборудования существенно снижает число возможных Участников аукциона. Причем, следует отметить, что данное оборудование относится к низшей ценовой категории, снято с производства и

обслуживания, не отвечает современным требованиям к измерениям, в связи с чем оно и не используется большинством организаций в сфере лабораторных измерений.

По п.2.3.: требование к Участнику о наличии квалифицированного персонала в лице инженера по охране окружающей среды (эколог), имеющего высшее экологическое либо биологическое образование необоснованно. Разработка санитарно-защитных зон предприятий связана с оценкой воздействия негативных факторов на здоровье населения, что относится к компетенции специалистов санитарно-гигиенического профиля. Проектные материалы подлежат экспертизе на соответствие санитарно-гигиеническим правилам и нормам в органах Роспотребнадзора в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.п.1.1., 1.5., 2.10.-2.12., 4.2., 4.3.). Вопросы сферы природоохранного и экологического законодательства в комплексе работ по разработке санитарно-защитных зон не затрагиваются. Соответственно ограничение Участников в части привлечения специалистов определенного профиля, причем не относящегося к существу выполняемых работ и услуг является неправомерным.

7. Приложения:

1. Вкопировка из аукционной документации по открытому аукциону № 6515/ОАЭ-ЦДМВ/15 – 5 листов.
2. Вкопировка из СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 – 9 листов.
3. Выкопировка из Государственного реестра средств измерений – 1 лист.

Генеральный директор ООО «Аналит-Сервис»

Лоншаков Л.С.

